

DETAL OCIEPLENIA COKOŁU PRZEKRÓJ PIONOWY

AKRYLOWA LUB MINERALNA
WYPRAWA TYNKARSKA

PODKŁAD TYNKARSKI

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

DWIE WARSTWY SIATKI
Z WŁÓKNA SZKLANEGO*

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

PŁYTA STYROPIANOWA

KLEJ DO STYROPIANU

ŁĄCZNIK MECHANICZNY

LISTWA STARTOWA

USZCZELNIAJĄCA SAMOPRZYLEPNA
TAŚMA ROZPRĘŻNA

WYPRAWA TYNKARSKA

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

DWIE WARSTWY SIATKI
Z WŁÓKNA SZKLANEGO*

KLEJ UNIWERSALNY
DO STYROPIANU

PŁYTA STYROPIANOWA

KLEJ DO STYROPIANU

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
(OCIEPLANA PRZEGRODA)

(COKÓŁ)

min. 150 mm

saluda architekci

www.saludoc.com

ul. Krakowskie Przedmieście 21
98-200 Sieradz
tel. 607 942 842

obiekt BUDYNEK PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

adres inwestycji 98-290 WARTA, TOMISŁAWICE 16 NR EWID. DZ. 121/1

inwestor PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
W TOMISŁAWICACH, TOMISŁAWICE 16, 98-290 WARTA

skala 1:10

data MARZEC 2021r.

projektant mgr inż. arch. ANNA BOBROWSKA-SAŁUDA
upr. nr 11/R-516/ŁOIA/06

projektant mgr inż. WALDEMAR SAŁUDA
upr. nr LOD/0761/PWOK/07

asystent
projektanta

rodzaj opracowania PROJEKT TERMOMODERNIZACJI

rysunek DETAL D-3

nr projektu 140702

nr rys. A-303

rewizja R01